ROYAUME DU MAROC
WILAYA DE LA REGION ORIENTALE
PROVINCE DE TAOURIRT
COMMUNE URBAINE DE DEBDOU

Client:

AGENCE DE L'ORIENTAL

Projet:

CONSTRUCTION DE LA MAISON DE CULTURE A DEBDOU PROVINCE DETAOURIRT TF:6573

PLAN DE BA ~ BLOC 4 : Détails Des Poutres

Le Niveau +0.00 est le Niveau dont la cote est +1026.00

DATE : 16/05/2015 | REFERENCE AFFAIRE: IPO - BAT 15016/AS-E

INDICE	DATE	OSERVATIONS
A	16/05/2015	APD
B	16/06/2015	Suite aux remarques du BC Ref: AE/MB/KL/BGC 18930/2015
C		

Remarques Générales :

- Le BET Décline toute responsabilité sans Bon De Coulage et devant tout changement survenu sans son accord lors de l'exécution du présent plan.
- Lors des terrassements l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour stabiliser les terrains et les constructions avoisinantes.
- L'entrepreneur général doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser le BET de toutes erreurs ou contradictions pour clarification avant le commencement des travaux;
- Tous les entrepreneurs et sous-traitants ont leurs entière responsabilité doivent s'assurer qu'ils respectent les plans approuvés pour permis, et que tous les travaux sont entièrement conformes a tous les règlements et lois institues par toutes les autorités concernées.

Hypothèses de Calcul :

> Béton dosé à 350Kg/m³ avec: F'c28=27.5MPa
> Acier Haute Adhérance Fe500 avec Fe£ = 500MPa
> Contrainte Admissible du Sol = 2.50 Bars (Rapport géotechnique 15-GEO-058/EIT).
> Longueur de Scellement 35Ø
> Longueur de Recouvrement 60Ø
> Paramètres sismiques suivant RPS 2000 version 2011:
- Zone de vitesse = Zv 2 (v= 0.07)
- Zone d'accélération = Za 3 (A= 0.10)
- Classe du bâtiment = Classe III
- Coefficient du site = S2

PLAN N°: 11 / 15

B.E.T: INGENIERIE PRATIQUE DE L'ORIENTAL BUREAU D'ETUDES

AMRAOUI A

Adresses: Marché Couvert, Immeuble D, 2ème étage, App 1,
BP 840 OUJDA Principale,
Tél/Fax:05 36 70 15 80

Visas du BC:

H1(25x30) *H2(25x30)* *H3(25x25)* *H4(25x20)* *H5(25x20)* *H6(25x40)* *H7(25x30)*

H8(25x25) *H9(25x40)* *H10(25x40)* *H11(25x40)* *H12(25x40)* *H13(25x40)* *H14(25x40)* *H15(25x40)* *H16(25x40)* *H17(25x40)*

H18(25x40) *H19(25x30)* *H20(25x50)* *H21(25x50)* *H22(25x50)* *H23(25x50)* *H24(25x50)* *H25(25x50)* *H26(25x50)*

H27(25x30) *H28(25x30)* *H29(25x30)* *H30(25x20)* *H31(25x30)* *H32(25x40)* *H33(25x30)*

H34(25x80)

H 1(25x30) A-A *H 2(25x30) B-B* *H 3(25x25) A-A* *H 4(25x20) A-A* *H 5(25x20) A-A* *H 6(25x40) A-A* *H 7(25x30) A-A* *H 8(25x25) A-A* *H 9(25x40) A-A* *H 10(25x40) B-B* *H 11(25x40) A-A* *H 12(25x40) B-B* *H 13(25x40) C-C* *H 14(25x40) D-D* *H 15(25x40) E-E* *H 16(25x40) F-F* *H 17(25x40) G-G* *H 18(25x40) A-A* *H 19(25x30) A-A*

H 20(25x50) A-A *H 21(25x50) B-B* *H 22(25x50) C-C* *H 23(25x50) D-D* *H 24(25x50) E-E* *H 25(25x50) F-F* *H 26(25x50) G-G* *H 27(25x30) A-A* *H 28(25x30) A-A* *H 29(25x30) B-B* *H 30(25x20) A-A* *H 31(25x30) A-A* *H 32(25x40) A-A* *H 33(25x30) A-A* *H 34(25x80) A-A*

E1(25x30) *E2(25x50)* *E3(25x50)* *E4(25x40)* *E5(25x40)* *E6(25x40)* *E7(25x30)* *E8(25x50)* *E9(25x50)*

E10(25x40) *E11(25x40)* *E12(25x40)* *E13(25x20)* *E14(35x40)* *E15(25x40)* *E16(25x40)* *E17(25x50)*

E18(25x50) *E19(25x40)* *E20(25x40)* *E21(25x50)* *E22(25x40)* *E23(25x40)* *E24(25x40)* *E25(25x40)*

E26(25x40) *E27(25x40)* *E28(25x30)* *E29(25x50)* *E30(25x50)*

E 1(25x30) A-A *E 2(25x50) A-A* *E 3(25x50) B-B* *E 4(25x40) A-A* *E 5(25x40) B-B* *E 6(25x40) C-C* *E 7(25x30) A-A* *E 8(25x50) A-A* *E 9(25x50) B-B* *E 10(25x40) A-A* *E 11(25x40) B-B* *E 12(25x40) C-C* *E 13(25x20) A-A* *E 14(35x40) A-A* *E 15(25x40) A-A* *E 16(25x40) B-B* *E 17(25x50) A-A* *E 18(25x50) A-A* *E 19(25x40) B-B* *E 20(25x40) C-C* *E 21(25x50) A-A* *E 22(25x40) A-A* *E 23(25x40) B-B* *E 24(25x40) A-A* *E 25(25x40) B-B* *E 26(25x40) A-A* *E 27(25x40) B-B* *E 28(25x30) A-A* *E 29(25x50) A-A* *E 30(25x50) B-B*